

	Deklaracja właściwości użytkowych	Nr X04/CPR/13245/21
---	--	------------------------

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Profile PVC-U i PVC-UE na ściany wewnętrzne i wykończenia sufitów
3. Producent: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
fakro@fakro.pl
4. Upoważniony przedstawiciel: ./.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
6. Norma zharmonizowana: EN 13245-2:2008
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe (dotyczy płyty PVC)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
7.1	Reakcja na ogień	E	EN 13245-2:2008
7.2	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD	
7.3	Wytrzymałość na zamocowania	NPD	
7.4	Trwałość	NPD	

NPD – właściwości użytkowe nieustalone (no performance determined)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Declaration of Performance	No. X04/CPR/13245/21
---	-----------------------------------	---------------------------------------

1. Unique identification code of the product-type: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
2. Intended use/es: PVC-U and PVC-UE profiles for internal and external walls and ceiling finishes
3. Manufacturer: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Poland
fakro@fakro.pl
4. Authorised representative: ./.
5. System/s of AVCP: 3
6. Harmonised standard: EN 13245-2:2008
Notified body/ies: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
7. Declared performance/s:

Essential characteristics		Performance applies to PVC board	Harmonised technical specification
7.1	Reaction to fire	E	EN 13245-2:2008
7.2	Release of hazardous substances	NPD	
7.3	Fastening strength	NPD	
7.4	Durability	NPD	

NPD – no performance determined

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed on behalf of the manufacturer:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Vyhlásenie o parametroch	Č. X04/CPR/13245/21
---	---------------------------------	------------------------

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
- Zamýšľané použitie/použitia: Profily PVC-U a PVC-UE pre vnútorné a vonkajšie steny a povrchové úpravy stropov
- Výrobca: FAKRO Sp. z o.o.
Węgierska ul. 144a,
33-300 Nowy Sącz, Poľsko
fakro@fakro.pl
- Autorizovaný zástupca: ./.
- Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 3
- Harmonizovaná norma: EN 13245-2:2008
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Parametre platí pre dosky PVC	Harmonizované technické špecifikácie
7.1	Reakcia na oheň	E	EN 13245-2:2008
7.2	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
7.3	Upevňovacia sila	NPD	
7.4	Trvanlivosť	NPD	

NPD – vlastnosti neurčené (no performance determined)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísal:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Izjava o lastnostih	Št. X04/CPR/13245/21
---	----------------------------	-------------------------

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
2. Predvidena uporaba: PVC-U in PVC-UE profili za notranje in zunanje stene in stropne obloge
3. Proizvajalec: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Poljska
fakro@fakro.pl
4. Pooblaščen zastopnik: ./.
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nesprenmenljivosti lastnosti: 3
6. Harmonizirani standard: EN 13245-2:2008
Priglašeni organi: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
7. Navedene lastnosti:

Bistvena značilnost		Lastnost velja za PVC ploščo	Harmonizirana tehnična specifikacija
7.1	Reakcija na ogenj	E	EN 13245-2:2008
7.2	Sprostitev nevarnih snovi	NPD	
7.3	Pritrdilna trdnost	NPD	
7.4	Trajnost	NPD	

NPD – navedena lastnost ni določena (no performance determined)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

V imenu proizvajalca podpisal:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	PRESTANDEDEKLARATION	Nr X04/CPR/13245/21
---	-----------------------------	------------------------

- Produkttypens unika identifikationskod: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
- Avsedd användning/avsedda användningar: PVC-U och PVC-UE profiler för inner- och yttervägg samt även takavslut.
- Tillverkare: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polen
fakro@fakro.pl
- Certifierad återförsäljare: ./.
- System för bedömning och fortlöpande kontroll av 3 prestanda:
- Harmoniserad standard: EN 13245-2:2008
Anmält/anmälda organ: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
- Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda gäller för PVC panel	Harmoniserad teknisk specifikation
7.1	Reaktion vid brandpåverkan	E	EN 13245-2:2008
7.2	Utsläpp av farliga ämnen	NPD	
7.3	Fäststyrka	NPD	
7.4	Hållbarhet	NPD	

NPD – prestanda ej fastställd (no performance determined)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

På tillverkarens uppdrag undertecknas av:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Declarație de Performanță	Nr X04/CPR/13245/21
---	----------------------------------	--------------------------------------

- Cod unic de identificare al produsului-tip: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
- Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Profile PVC-U și PVC-UE pentru pereți și tavan
- Producător: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Poland
fakro@fakro.pl
- Reprezentant legal: ./.
- Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a 3
constanței performanței:
- Standard armonizat: EN 13245-2:2008
Organism (organisme) notificat(e): Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
- Performanța (performanțe) declarată (declarată):

Caracteristici esențiale		Performanță se aplică plăcii din PVC	Specificații tehnice armonizate
7.1	Reacția la foc	E	EN 13245-2:2008
7.2	Eliberarea de substanțe periculoase	NPD	
7.3	Rezistență la fixare	NPD	
7.4	Durabilitate	NPD	

NPD – valoare nedeterminată

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

În numele producătorului a semnat:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Prestatieverklaring	Nr. X04/CPR/13245/21
---	----------------------------	-------------------------

- Unieke identificatiecode van het producttype: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
- Beoogd(e) gebruik(en): PVC-U en PVC-UE profielen voor binnen- en buitenmuren alsook plafondafwerking
- Fabrikant: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polen
fakro@fakro.pl
- Gemachtigde: ./.
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 3
- Geharmoniseerde norm: EN 13245-2:2008
Aangemelde instantie(s): Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
- Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestaties Betreft PVC platen	Geharmoniseerde technische specificaties
7.1	Brandgedrag	E	EN 13245-2:2008
7.2	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD	
7.3	Bevestigingssterkte	NPD	
7.4	Duurzaamheid	NPD	

NPD – prestaties niet vastgesteld (no performance determined)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Ekspluatācijas īpašību Deklarācija	No. X04/CPR/13245/21
---	---	---------------------------------------

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
- Paredzētais izmantojums: PVC-U un PVC-UE profili iekšējo un ārējo sienu un griestu apdarei
- Ražotāja nosaukums: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Poland
fakro@fakro.pl
- Pilnvarotais pārstāvis: ./.
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): 3
- Saskaņotais standarts: EN 13245-2:2008
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
- Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības attiecas uz PVC plātņi	Saskaņota tehniskā Specifikācija
7.1	Ugunsreakcija	E	EN 13245-2:2008
7.2	Bīstamu vielu izdalīšanās	NPD	
7.3	Stiprinājuma stiprība	NPD	
7.4	Izturība	NPD	

NPD – no performance determined(parametri nav noteikti)

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Eksploatacinių savybių deklaracija	Nr. X04/CPR/13245/21
---	---	---------------------------------------

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
2. Naudojimo paskirtis (-ys): PVC-U ir PVC-UE profiliai vidaus ir išorės sienų ir lubų apdailai
3. Gamintojas: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Lenkija
fakro@fakro.pl
4. Įgaliotasis atstovas: ./.
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 3
6. Darnusis standartas: EN 13245-2:2008
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės pritaikyta PVC plokštėms	Darnioji techninė specifikacija
7.1	Degumas	E	EN 13245-2:2008
7.2	Pavojingų mdžiagų išleidimas	NPD	
7.3	Tvirtinimo stiprumas	NPD	
7.4	Ilgamžiškumas	NPD	

NPD – nenustatytos eksploatacinės savybės (no performance determined)

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu pasirašė:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Dichiarazione di prestazione	Nr X04/CPR/13245/21
---	-------------------------------------	--------------------------------------

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
2. Usi previsti: I profili in PVC-U e PVC-UE per pareti interne ed esterne e per la finitura del soffitto
3. Produttore: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polonia
fakro@fakro.pl
4. Rappresentante autorizzato: ./.
5. Sistemi di VVCP: 3
6. Norma armonizzata: EN 13245-2:2008
Organismi notificati: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione Si riferisce al pannello in PVC	Specifica tecnica armonizzata
7.1	Reazione al fuoco	E	EN 13245-2:2008
7.2	Perdite di sostanze pericolose	NPD	
7.3	Resistenza del fissaggio	NPD	
7.4	Durabilità	NPD	

NPD – prestazione non determinate (no performance determined)

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

A nome del produttore, ha firmato:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Teljesítménynyilatkozat	X04/CPR/13245/21
---	--------------------------------	-------------------------

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
2. Felhasználás célja(i): PVC-U és PVC-UE profilok belső és külső falakra valamint plafonok lezárásához
3. Gyártó: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Lengyelország
fakro@fakro.pl
4. Meghatalmazott képviselő: ./.
5. Az AVCP-rendszer(ek): 3
6. Harmonizált szabvány: EN 13245-2:2008
Bejelentett szerv(ek): Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény PVC lapra vonatkozik	Harmonizált műszaki előírások
7.1	Tűzreakció	E	EN 13245-2:2008
7.2	Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	
7.3	Rögzítési szilárdság	NPD	
7.4	Tartósság	NPD	

NPD – nincs meghatározott teljesítmény (no performance determined)

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírta:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Izjava o svojstvima	Br. X04/CPR/13245/21
---	----------------------------	---------------------------------------

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
- Namjena/namjene: Profile PVC-U i PVC-UE na ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz dovršanie stropowa
- Proizvođač: FAKRO Sp. z o.o.
Węgierska ul. 144a,
33-300 Nowy Sącz, Pol'sko
fakro@fakro.pl
- Ovlašteni predstavnik: ./.
- Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): 3
- Usklađena norma: EN 13245-2:2008
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
- Objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstva odnosi se na PVC ploču	Usklađena tehnička specifikacija
7.1	Reakcija na vatru	E	EN 13245-2:2008
7.2	Otpuštanje opasnih tvari	NPD	
7.3	Čvrstoća pričvršćivanja	NPD	
7.4	Izdržljivost ili trajnost?	NPD	

NPD – upotrebna svojstva neodređena (no performance determined)

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

U imenu proizvođača potpisao:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Δήλωση απόδοσης	Αρ X04/CPR/13245/21
---	------------------------	--------------------------------

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Προφίλ από PVC-U και PVC-UE για τελειώματα εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και οροφών
- Κατασκευαστής: FAKRO Sp. z o.o. (ΕΠΕ)
ul. (οδός) Węsierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska (Πολωνία)
fakro@fakro.pl
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: ./.
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): 3
- Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 13245-2:2008
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
- Δηλωμένη απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση Εφαρμογή σε σανίδες PVC	Εναρμονισμένη τεχνική Προδιαγραφή
7.1	Αντίδραση στη φωτιά	E	EN 13245-2:2008
7.2	Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD	
7.3	Αντοχή στερέωσης	NPD	
7.4	Αντοχή	NPD	

NPD – μη καθορισμένη απόδοση (no performance determined)

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Για λογαριασμό του κατασκευαστή, υπέγραψε:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Déclaration des performances	N° X04/CPR/13245/21
---	-------------------------------------	------------------------

1. Code d'identification unique du produit type: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
2. Usage(s) prévu(s): Profilés en PVC-U et PVC-UE pour les murs intérieurs et extérieurs et les finitions des plafonds.
3. Fabricant: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
fakro@fakro.pl
4. Mandataire: ./.
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 3
6. Norme harmonisée: EN 13245-2:2008
Organisme(s) notifié(s): Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances applique au panneau PVC	Spécifications techniques harmonisées
7.1	Réaction au feu	E	EN 13245-2:2008
7.2	Rejet de substances dangereuses	NPD	
7.3	Force de fixation	NPD	
7.4	durabilité	NPD	

NPD – (no performance determined) – performances non déterminées

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Declaración de prestaciones	Nr X04/CPR/13245/21
---	------------------------------------	------------------------

- Código de identificación única del producto tipo: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
- Usos previstos: Perfiles de PVC-U y PVC-UE para paredes internas y externas y acabados de techo
- Fabricante: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
fakro@fakro.pl
- Representante autorizado: ./.
- Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): 3
- Norma armonizada: EN 13245-2:2008
Organismos notificados: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
- Prestaciones declaradas:

Características básicas		Prestaciones se aplica al tablero de PVC	Armonizada especificación técnica
7.1	Resistencia al fuego	E	EN 13245-2:2008
7.2	Emisión de sustancias peligrosas	NPD	
7.3	Fuerza de sujeción	NPD	
7.4	Durabilidad	NPD	

NPD – prestaciones de uso no determinados (no performance determined)

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmó en nombre del fabricante:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Ydeevnedeklaration	Nr. X04/CPR/13245/21
---	---------------------------	-------------------------

- Varetypens unikke identifikationskode: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
- Tilsigtet anvendelse: PVC-U og PVC-UE profiler til inder- og ydervægge samt lofter
- Fabrikantens navn og adresse: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polen
fakro@fakro.pl
- Navn og adresse på bemyndiget repræsentant: ./.
- System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: 3
- Harmoniseret standard: EN 13245-2:2008
Notificeret organ/notificerede organer Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
- Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne er med henvisning til PVC-panelet	Harmoniserede tekniske specifikationer
7.1	Reaktion på brand	E	EN 13245-2:2008
7.2	Frigivelse af farlige stoffer	NPD	
7.3	Fastgørelsesstyrke	NPD	
7.4	Slidstyrke	NPD	

NPD – Ydeevne ikke fastsat (no performance determined)

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

På producentens vegne underskrevet af:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Leistungserklärung	Nr X04/CPR/13245/21
---	---------------------------	--------------------------------------

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
2. Verwendungszweck(e): Profile PVC-U und PVC-UE für Innen- und Außenwände sowie Raumdecken
3. Hersteller: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
fakro@fakro.pl
4. Bevollmächtigter: ./.
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 3
6. Harmonisierte Norm: EN 13245-2:2008
Notifizierte Stelle(n): Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliches Merkmal		Leistung betrifft PVC-Platten	Harmonisierte techn. Spezifikation
7.1	Brandverhalten	E	EN 13245-2:2008
7.2	Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
7.3	Montagefestigkeit	NPD	
7.4	Beständigkeit	NPD	

NPD – keine Leistung festgestellt (no performance determined)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet durch:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Prohlášení o vlastnostech	Č. X04/CPR/13245/21
---	----------------------------------	------------------------

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
- Zamýšlené/zamýšlená použití: Profily PVC-U a PVC-UE pro vnitřní a vnější stěny a povrchové úpravy stropů
- Výrobce: FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polsko
fakro@fakro.pl
- Zplnomocněný zástupce: ./.
- Systém/systémy POSV: 3
- Harmonizovaná norma: EN 13245-2:2008
Oznámený subjekt/ Oznámené subjekty: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
- Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnost platí pro PVC desku	Harmonizované technické specifikace
7.1	Reakce na oheň	E	EN 13245-2:2008
7.2	Uvolňování nebezpečných látek	NPD	
7.3	Pevnost spojů	NPD	
7.4	Trvanlivost	NPD	

NPD – žádná vlastnost není stanovena (no performance determined)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsal:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021

	Декларация за експлоатационни показатели	№. X04/CPR/13245/21
---	---	--------------------------------

- Уникален идентификационен код на типа продукт: XLC-F 30
XLC-F 40
XLC-P 30
XLC-P 40
- Предвидена употреба/употреби: PVC-U и PVC-UE профили за вътрешни стени, както и завършек на таваните
- Производител: FAKRO OOD
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Полша
fakro@fakro.pl
- Упълномощен представител: ./.
- Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: 3
- Хармонизиран стандарт: EN 13245-2:2008
Нотифициран орган/органи: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW (0432)
- Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели важи за PVC плоча	Хармонизирана техническа спецификация
7.1	Реакция на огън	E	EN 13245-2:2008
7.2	Изпускане на опасни вещества	NPD	
7.3	Сила на закрепване	NPD	
7.4	Трайност	NPD	

NPD – неопределени експлоатационни показатели (no performance determined)

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписал от името на производителя:



Tomasz Cisoń

Nowy Sącz, 02.06.2021