
	Leistungserklärung	Nr <i>F01/CPR/14351/16</i>	 EN 14351-1	Einführungsjahr 16
---	---------------------------	-------------------------------	---	------------------------------

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Classic 78, Quadrat FB 78, Integral 78**
2. Verwendungszweck: **Holzfenster und Balkontür in Aluminiumverkleidung sind für Balkonfenster und öffentliche Gebäude geeignet.**
3. Hersteller: **FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węsierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
Fakro@fakro.pl**
4. Bevollmächtigter: *./.*
5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: **3**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14351-1:2006+A1:2010**
Notifizierte Stelle: **Building Research Laboratory (Notifizierung-Nr. 1827), hat als notif. Prüflabor nach dem System 3 die Erstprüfungen 7.1-7.8 durchgeführt und die Klassifizierungsberichte erstellt.**
7. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal		Leistung		Harmonisierte techn. Spezifikation	
		Classic 78, Quadrat FB 78, Integral 78			
isolierverglasung		<i>2IU (4-16-4)</i>	<i>7IU (4-12-4-12-4)</i>		
7.1	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse C3 (1)		4.2	EN 14351-1:2006+A1:2010
7.2	Schlagregendichtheit, ungeschützt (A)	9A		4.3	
7.3	Gefährliche Substanzen	npd		4.4	
7.4	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert		4.4	
7.5	Schallschutz [dB]	npd		4.11	
7.6	Wärmedurchgangskoeffizienten Uw [W/m²K]	1,3 (2)	1,1 (2)	4.12	
7.7	Strahlungseigenschaften:			4.13	
	- Lichttransmissionsgrad	0,63	0,53		
	- Gesamtenergiedurchlassgrad g	0,80	0,74		
7.8	Luftdurchlässigkeit	Klasse 4		4.14	

(1) für Fenster der Breite >2,20 m oder Höhe > 2,20 m: npd, npd – keine Leistung festgestellt (no performance determined), (3) die Referenzgröße (1,23 x 1,48 m) - Berechnung nach EN ISO 10077-1, Punkt 6.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:



Ewa Łukaszczyk-Haslik
(Direktorin für Zertifizierung und Qualitätskontrolle)

Nowy Sącz, den 01.09.2016