

	Leistungserklärung	Nr F135/CPR/14351/21
---	---------------------------	--------------------------------

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **HST IV92**
- handelsmarke HS 300 (HH 0130-02)
2. Verwendungszweck: **Holzfenster und Balkontür sind für Balkonfenster und öffentliche Gebäude geeignet.**
3. Hersteller: **FAKRO PP Sp. z o.o.**
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
Fakro@fakro.pl
4. Bevollmächtigter: **./.**
5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: **3**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Notifizierte Stelle: **ift Rosenheim (0757)**
Laboratorium Techniki Budowlanej (1827)

7. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
		HST IV92	
isolierverglasung		66U (4-18-4-18-4)	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.1	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse C3/B3 (1)	
7.2	Schlagregendichtheit, ungeschützt (A)	Klasse 8 (2)	
7.3	Gefährliche Substanzen	npd (3)	
7.4	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	npd	
7.5	Schallschutz	npd	
7.6	Wärmedurchgangskoeffizienten U_w	0,96 [W/m ² K] (4), (5)	
7.7	Strahlungseigenschaften: - Gesamtenergiedurchlassgrad g - Lichttransmissionsgrad	0,53 0,74	
7.8	Luftdurchlässigkeit	Klasse 4 (6)	

(1) für Fenster der Breite >3,53 m oder Höhe >2,40 m: npd – keine Leistung festgestellt (no performance determined), (2) für Fenster mit einer Fläche >9,24 m²: npd, (3) npd – keine Leistung festgestellt (no performance determined) (4) die Referenzgröße (1,48 x 2,18) m - Berechnung nach EN ISO 10077-1, Punkt 6 (die Fenster aus Kiefernholz), (5) für Fenster mit Sprossen ist der Wärmedurchgangskoeffizient (U_w) gemäß EN 14351-4:2006+A2:2016 Anhang J um 0,2 W/m²K zu erhöhen, (6) für Fenster mit einer Fläche >12,7 m²: npd.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, den 02.08.2021

